



इच्छाकामना गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बागमति प्रदेश
कुरिनटार- चितवन

दर विश्लेषण
विषय: General Works
Contractor
Summary of Rate Analysis

DC Enat
7/8/20

आ.व. २०८०-०८१



आ व ०८०/०८१

सि.नं.	कार्य विवरण	एका	ठेकेदारको दर रेट		
कार्य समूह 'क' :- साईट सफा गर्ने काम					
१.	१२-३० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	रु.	११९।६०	एक	११९.६०
२.	६१-१२० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	रु.	९०१।६०	एक	९०१.६०
३.	१२-३० रुखको जरा फिक्ने कार्य	रु.	३६८।००	एक	३६८.००
४.	६१-१२० से.मी. गोलाईको रुख जरा फिक्ने कार्य	रु.	२३१८।४०	एक	२३१८.४०
५.	घाँस काट्ने त्यसको जरा फिक्ने, ढिस्को फुटाउने र लेमल मिलाउने कार्य	रु.	२१।१६	व.मी.	१.९७
६.	सफँसलाई ड्रेसिङ गर्ने कार्य खाल्टो पुर्ने काम	रु.	९।२०	व.मी.	०.८६
कार्य समूह 'ख' :- माटो काट्ने र पुर्ने काम					
१०.	नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी माटोमा सबै किसिमको खन्ने काम	रु.	६६३।३२	घ.मी.	१८.८०
११.	साढो प्रकारको क्ले, नरम मुरम ढुंगा (३० से.मी. सम्म) मिसको माटो	रु.	७५८।०८	घ.मी.	२१.४८
१२.	विस्फोटन विना मध्यम प्रकार ढुङ्गामा खन्ने काम	रु.	२८४२।८०	घ.मी.	८०.५६
१३.	सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउने	रु.	२२७२।९७	घ.मी.	६४.४१
१३क	सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउनु माटो बाहेक	रु.	४६१।७२	घ.मी.	१३.०८
१४.	सामान्य माटोले पानी नछरिक्ने पुर्ने काम	रु.	१७९९।७५	घ.मी.	५१.००
१५.	वालुवा भर्ने, पानी छर्ने र ज्यामीद्वारा कम्पेक गर्ने काम	रु.	३३६५।४७	घ.मी.	९५.३७
१६.	जंगमा ग्राभल भरी ज्यामीद्वारा धुमस कम्पाक्ट गर्ने काम	रु.	२१४४।७५	घ.मी.	६०.७८
१७क	जंग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने	रु.	५।०६	१०००लि.	५.०६
१७ख	जंग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने	रु.	५।०६	१०००लि.	५.०६
१७घ	हाइड्रोलिक एक्सभेटर प्रयोग गरी सबै प्रकारको (OS, BMS, HS, MS, SR) माटो खन्ने काम	रु.	५०।६०	घण्टा	५०.६०
१७ङ	हाइड्रोलिक एक्सभेटर (०.८ घ.मी. क्षमता) प्रयोग गरी कडा माटो खन्ने काम	रु.	५७।५२	घनमि	
			६९।१३	घनमि	
कार्य समूह 'ग' :- ईटाको काम					
२२.	भुईँतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा	रु.	१६३७।४९	घ.मी.	४६४.१२
२३.	भुईँतल्लामा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा	रु.	१६८५।१२९	घ.मी.	४७७.५४
२४.	भुईँतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु.	१५९६।९४	घ.मी.	४५२.४८
२५.	भुईँतल्लामा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु.	१६४४।०७४	घ.मी.	४६५.९१
२६.	भुईँतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु.	१५६३।०२	घ.मी.	४४३.०५
२७.	भुईँतल्लामा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु.	१५९०।७८२	घ.मी.	४५६.४७
२८.	भुईँतल्लामा चिमनी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	रु.	१६८६।५४	घ.मी.	४७८.०३
२९.	भुईँतल्लामा माथि चिमनी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	रु.	१७३४।२३४	घ.मी.	४९१.४६
३०.	भुईँतल्लामा चिमनी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु.	१६४८।१७	घ.मी.	४६७.२०
३१.	भुईँतल्लामा माथि चिमनी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु.	१६९५।९७	घ.मी.	४८०.६२
३२.	भुईँतल्लामा चिमनी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु.	१६९२।०७	घ.मी.	४५६.९६
३३.	भुईँतल्लामा माथि चिमनी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु.	१६५९।८५७	घ.मी.	४७०.३९
३४.	भुईँतल्लामा चिमनी भट्टाको ईटाको गारो माटोमा लगाउने काम	रु.	१३८६।१७	घ.मी.	३९२.८९
३५.	ईटा गारोको काम सिमेन्ट, वालुवा (१:६) मसला तयार गरी न्याट ट्याप	रु.	१२४६।१३३	घ.मी.	३५३.३६
कार्य समूह 'घ' :- ढुङ्गाको काम					
३६.	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	रु.	१२४४।२३१	घ.मी.	३५२.६०



आ व ०८०/०८१

सि.नं.	कार्य विवरण	इका	ठेकेदारको दर रेट			
३८.	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु.	१२०४२६८	घ.मी.	341.27	घ.फि.
३९.	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु.	११३७४१७६	घ.मी.	322.34	घ.फि.
४०.	सुख्खा ढुङ्गाको गारो लगाउने काम	रु.	५३८२१००	घ.मी.	152.52	घ.फि.
४१.	ढुङ्गाको गारो माटो लगाउने काम	रु.	६१४३३०	घ.मी.	174.09	घ.फि.
४३.	जगको खाडलमा ढुंगा भर्ने र लेभल गर्ने काममा	रु.	३८६४१००	घ.मी.	109.50	घ.फि.

Handwritten signatures and initials in Nepali script, including names like 'H. K. Poudel', 'S. K. Poudel', 'S. K. Poudel', 'S. K. Poudel', 'S. K. Poudel', and 'S. K. Poudel'.



आ व ०८०/०८१

सि.नं.	कार्य विवरण	एका	ठेकेदारको दर रेट			
कार्य समूह 'ड' :- सिमेन्ट कंक्रीटको काम						
४४.	कंक्रीट होलो ब्लकको गारो सिमेन्ट, बालुवा (१:४) मा लगाउने काममा	रु.	१४८११४	व.मी.	41.97	व.फि.
४५.	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम(पि.सी.सी. १:४:८)	रु.	१०६६५१०	घ.मी.	302.23	घ.फि.
४६.	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम(पि.सी.सी. १:२:४)	रु.	११३३९१००	घ.मी.	321.33	घ.फि.
४७.	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (पि.सी.सी. १:२:४)	रु.	१२५४३३३	घ.मी.	355.46	घ.फि.
४८.	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:२:४)	रु.	१५९३३३३	घ.मी.	451.53	घ.फि.
४९.	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:१:२:३)	रु.	१७३३३१९६	घ.मी.	491.28	घ.फि.
५०.	सुपर स्ट्रक्चर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:१:२)	रु.	२०७२४४३	घ.मी.	587.30	घ.फि.
५१.	मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:२:४)	रु.	१०९१२३५	घ.मी.	309.24	घ.फि.
५२.	मेशिनको प्रयोग गरी जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:२:४)	रु.	१२२२७९५	घ.मी.	346.52	घ.फि.
५३.	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:१:२:३)	रु.	१४५२०४७	घ.मी.	411.49	घ.फि.
५४.	मेशिनको प्रयोग गरी सुपर स्ट्रक्चरमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (१:१:२)	रु.	१७९०८१५	घ.मी.	507.51	घ.फि.
५५.	सुपर स्ट्रक्चरमा डिजाइन बमोजिमको M20 grade को रेडिमिक्स कंक्रीट	रु.	३७९५१४९	घ.मी.	1075.49	घ.फि.
५६.	आर.सी.सी. लागि फलामे डण्डी काट्ने, मोड्ने ३० मीटर सम्म	रु.	१७८८१२५	घ.मी.	501.06	घ.फि.
		रु.	१३९६९०५०	मे.ट.	139.69	कि.बि.
कार्य समूह 'च' :- फर्माको काम						
५७.	काठमा फर्मा बनाउने काम					
५८.	कोलममा फर्मा लगाउने काम	रु.	७५५१६६	व.मी.	70.24	व.फि.
५९.	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. सम्म)	रु.	१२९२१९८	व.मी.	120.18	व.फि.
६०.	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. देखि ०.८ मी. सम्म)	रु.	१३५९१६४	व.मी.	126.38	व.फि.
६१.	१९ मी.मी. प्लाईको कोलममा फर्मा लगाउने काम	रु.	१००७३९	व.मी.	93.64	व.फि.
६२.	ट्रेन्चमा बालिङ्गको काम (गहिराई १.५ मी. देखि ३ मी. सम्म)	रु.	१५२०१२६	व.मी.	141.31	व.फि.
६३.	ट्रेन्चमा बालिङ्गको काम (गहिराई ३ मी. भन्दा बढी)	रु.	१८२६५	व.मी.	16.98	व.फि.
		रु.	१९६१०७	व.मी.	18.22	व.फि.
कार्य समूह 'छ' :- छानाको काम						
६४.	०.५० मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	रु.	१३५११२५	व.मी.	125.60	व.फि.
६५.	०.३८ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	रु.	११६८१०७	व.मी.	108.57	व.फि.
६६.	०.२८ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम सादा	रु.	९७११५९	व.मी.	90.31	व.फि.
६७.	०.४१ मी.मी. Plain जी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको धुरी बनाउने	रु.	९७२१६०	र.मी.	296.52	र.फि.
६८.	०.५० मी.मी. बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम	रु.	१५६९१७१	व.मी.	145.16	व.फि.
६९.	०.३८ मी.मी. बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम	रु.	१३०९१७२	व.मी.	121.00	व.फि.
७०.	०.२८ मी.मी. बाक्लो कोरुगेटेड रंगिन कर्कट पाताको छाना छाउने काम	रु.	११०३१६४	व.मी.	102.58	व.फि.
७१.	०.४५ मी.मी. रंगिन जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	रु.	१०३८१९९	र.मी.	316.52	र.फि.
७२.	०.५० मी.मी. रंगिन जी.आई. शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	रु.	१०९३१८८	र.मी.	333.50	र.फि.
७३.	क्ले टाईल छाना छाउने काम	रु.	६०३१२९	व.मी.	56.08	व.फि.
७४.	१.२ मि.मि. कोरुगेटेड फाईबर ग्लास पाताले छाना छाउने काम	रु.	२६०४१६५	व.मी.	242.10	व.फि.
७५.	फाईबर ग्लास प्लेन शीटको धुरी बनाई जडान गर्ने काम	रु.	१७०८१३३	र.मी.	520.83	र.फि.



आ व ०८०/०८१

सि.नं.	कार्य विवरण	इका	ठेकेदारको दर रेट			
८५	१.२ मि.मि. प्लेन फाईबर ग्लास पाताले छांना छाउने काम.....	रु.	२३०७६८	व.मी.	214.50	व.फि.
८६	०.४५ मी.मी. बाक्लो सादा सी.जी.आई. (लाइट क्लास) छांना छाउने काम	रु.	१२७२१८४	व.मी.	118.31	व.फि.
८७	०.४५ मी.मी. बाक्लो रङ्गीन सी.जी.आई. (लाइट क्लास) छांना छाउने काम	रु.	१४६६१८०	व.मी.	136.34	व.फि.

At Sonali
Gandey

Sonali
Yam

Sonali

Sonali

Sonali

Sonali

Sonali



मा व ०८०/०८१

सि.नं.	कार्य विवरण	इका	ठेकेदारको दर रेट
कार्य समूह 'ज' :- काठको काम			
८६	अग्राख काठको बीम दलिन आदि बनाई जोड्ने काम	रु.	२३७०१८४५ घ.मी. 6716.77 घ.फि.
८७	२५ मी.मी. अग्राख काठको ईभ्स (मुठल) बनाई जोड्ने काम	रु.	५७७९१६० व.मी. 537.22 व.फि.
८८	अग्राख काठको चौकस बनाई जोड्ने काम	रु.	२७१३६९१३१ घ.मी. 7690.23 घ.फि.
८९	३८ मी.मी. बाक्लो चिरान अग्राख काठको फ्रेम हाली डिलाखापा बनाई	रु.	१५४०९१४५ व.मी. 1432.32 व.फि.
९०	३८X७५ मी.मी. चिरान साल काठको फ्रेम ४ मी.मी. एना खापा बनाई	रु.	१०४३१८३ व.मी. 969.65 व.फि.
९१	३८X७५ मी.मी. साल काठको फ्रेम बनाई ५ मी.मी. एना खापा बनाई	रु.	१०४९२१०४ व.मी. 975.24 व.फि.
९२	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा ३ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड	रु.	व.मी. 0.00 व.फि.
९३	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ६ मी.मी. वाटरप्रूफ प्लाईउड जडान	रु.	व.मी. 0.00 व.फि.
९४	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ४ मी.मी. टीक प्लाईउड जडान	रु.	११००६४१ व.मी. 1023.05 व.फि.
९५	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको ०.५ मी.मी. जी.आई. प्लेन शीट	रु.	८९८२१०० व.मी. 834.88 व.फि.
९६	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा जी.आई. मस्क्वीटो प्रूफ वायरमेश	रु.	५९२८१६९ व.मी. 551.08 व.फि.
९७	३८ मी.मी. बाक्लो अग्राख काठको फ्रेममा मस्क्वीटो प्रूफ वायर मेश जाली	रु.	६१५२३६ व.मी. 571.87 व.फि.
९८	काठको फ्रेममा मस्क्वीटो प्रूफ जाली लिफ्टद्वारा जडान गर्ने कार्य	रु.	७९९१३० व.मी. 74.30 व.फि.
९९	४ मी.मी. मोटाईको एना काठको लिफ्टी लगाई जोड्ने काम	रु.	१२९८८६ व.मी. 120.73 व.फि.
१००	५ मी.मी. मोटाईको एना काठको लिफ्टी लगाई जोड्ने काम	रु.	१४५९१७२ व.मी. 135.68 व.फि.
१०१	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काठको लिफ्टी लगाई जोड्ने काम	रु.	८९३१०३ व.मी. 83.01 व.फि.
१०२	१२ मी.मी. मोटाई भएको पार्टीशन बोर्ड एक साइड लेमिनेट काम	रु.	१५६२३३ व.मी. 145.22 व.फि.
१०३	हार्डबोर्ड तथा अन्य पार्टीशनमा ४ मी.मी. टीक प्लाईउड लेमिनेशन काम	रु.	१८१५६२ व.मी. 168.76 व.फि.
१०४	विभिन्न किसिमको फलस सिलिङ ठोक्ने ४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काम	रु.	४११९१२९ व.मी. 382.89 व.फि.
१०५	विभिन्न किसिमको फलस सिलिङ ठोक्ने ६ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड काम	रु.	४३५१६४ व.मी. 404.86 व.फि.
१०६	५०X७५ मी.मी. साइजको सल्लो कु काठको फलस सिलिङ ठोक्ने काम	रु.	२०८०८६ व.मी. 193.42 व.फि.
१०७	१६-२० मी.मी. व्यासको फलामे डण्डी कांटी भ्यालको चौकसमा जोड्ने	रु.	१५५९९७५० मे.ट. 156.00 कि.जि.
१०८	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको एकातर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड	रु.	१०५३१६३ व.मी. 978.92 व.फि.
१०९	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको दुवैतर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड	रु.	११३३६८४ व.मी. 1053.77 व.फि.
११०	३८X१०० मी.मी. सालकाठको फ्रेमको एकातर्फ वाटरप्रूफ प्लाईउडको	रु.	१०७०६१७३ व.मी. 995.20 व.फि.
१११	सनमाईका लेमिनेशन काम	रु.	५१११४२ व.मी. 47.55 व.फि.
११२	फोरमाईका लेमिनेशन काम	रु.	१२११८७ व.मी. 112.64 व.फि.
कार्य समूह 'फ' :- फ्लोरिङको काम			
११३	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ (१:२:४) (३८ मी.मी.)	रु.	६५७३४ व.मी. 61.10 व.फि.
११४	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ (१:२:४) (५० मी.मी.)	रु.	७९६१०८ व.मी. 74.00 व.फि.
११५	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ (१:२:४) (७५ मी.मी.)	रु.	१०४८८८० व.मी. 97.49 व.फि.
११६	पोरसिलिन ग्लेज्ड टाइल (१:४) सिमेन्ट बा.मा (for wall)	रु.	३२२९१५९ व.मी. 300.19 व.फि.
११७	पोरसिलिन ग्लेज्ड टाइल (for flooring) १:४ सिमेन्ट बालुवामा छान्ने काम	रु.	३८३६१७९ व.मी. 356.63 व.फि.
११८	पोरसिलिन ग्लेज्ड/ननग्लेज्ड टाइल (Floor & Wall of kazzaria, Somany or equivalent) १:४ सिमेन्ट बालुवामा छान्ने काम	रु.	३२२९१५९ व.मी. 300.19 व.फि.
११९	चेप्टो ईटा (१:६) सि.बा.मा छान्ने काम	रु.	१५३५१४९ व.मी. 142.72 व.फि.
१२०	ठाडो ईटा (१:६) सि.बा.मा छान्ने काम	रु.	१९५२१७२ व.मी. 181.51 व.फि.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Gandey', 'Sanyal', 'H. H.', 'Kamra', 'Sanyal', 'Gandey', and 'Sanyal'.

आ व ०८०/०८१



सि.नं.	कार्य विवरण	रु.	ठेकेदारको दर रेट	व.मी.	व.फि.
१३३	सुख्खा ईटा च्याप्ने काम	रु.	११०३५९	व.मी.	102.58 व.फि.
१३४	सुख्खा ईटा ठाडो छाप्ने काम	रु.	१९८११०४	व.मी.	184.14 व.फि.
१३५	सुख्खा ढुंगा छाप्ने काम	रु.	८७७०१४७	व.मी.	815.22 व.फि.
१३६	१२५ मी.मी. बाक्लो ठाडो ईटा सोलिङ्ग गरी जोर्नीमा बालुवा भर्ने काम	रु.	२०५२१४०	व.मी.	190.77 व.फि.
१३७	दुङ्गा छापेकोमा टिप्कार गर्ने काम	रु.	११६१७५	व.मी.	10.85 व.फि.
१३८	फ्लोरिङमा बालुवा भर्ने काम	रु.	१४२९१४५	घ.मी.	40.51 घ.फि.
१४०	३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोट्ने काम	रु.	२८९१४६	व.मी.	26.91 व.फि.
१४१	२५ मी.मी. बाक्लो अग्राखकाठको फ्लेक छाप्ने काम	रु.	९४४६६०	घ.मी.	267.70 घ.फि.
१४२	१६ मी.मी. ग्रेनाईट, सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने र पालिश समेत गर्ने	रु.	६२८५१८३	व.मी.	584.27 व.फि.
१४३	१६ मी.मी. मार्बल २० मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने	रु.	४४१३६३	व.मी.	410.25 व.फि.
१४४	१६ मी.मी. मार्बल, भन्याङ्ग खुड्किला, स्कर्टिङ्ग, भित्ता, पिलर आदिमा छापी	रु.	४८६६१०	व.मी.	452.31 व.फि.
१४५	भन्याङ्गको खुड्किलामा मार्बल नोजिङ्ग गर्ने काम	रु.	६३८१२५	व.मी.	59.33 व.फि.
१४६	मार्बल पालिश मात्र गर्ने काम	रु.	१३३४१००	व.मी.	124.00 व.फि.
१४८	१२ मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट बालुवा (१:६) मा ग्लेज्ड टाइलको स्कर्टिङ्ग	रु.	४९११२२	व.मी.	45.66 व.फि.

कार्य समूह 'ब' :- प्लाष्टरको काम

१५९	१२५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर सिलिगमा	रु.	४८८१७७	व.मी.	45.43 व.फि.
१६०	१२५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर सिलिगमा	रु.	४८९१६१	व.मी.	44.77 व.फि.
१६१	१२५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	रु.	४०६१८६	व.मी.	37.82 व.फि.
१६२	१२५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	रु.	३८८१७७	व.मी.	36.14 व.फि.
१६३	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर	रु.	५२८१७७	व.मी.	49.09 व.फि.
१६४	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	रु.	५१४१३४	व.मी.	47.81 व.फि.
१६५	२५ मी.मी. बाक्लो माटोको प्लाष्टर गर्ने काम	रु.	४८६१०४	व.मी.	45.18 व.फि.
१६६	१२ मी.मी. लिउन प्लाष्टर	रु.	४८३१००	व.मी.	44.90 व.फि.
१६७	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) मा फलस टिप्कार गर्ने काम	रु.	३९८१४७	व.मी.	37.04 व.फि.
१६८	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा फलस टिप्कार गर्ने काम	रु.	२९०१८१	व.मी.	27.03 व.फि.
१६९	बोल्डर ढुंगाको गारोमा फलस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम (१:१)	रु.	२७८१४०	व.मी.	25.88 व.फि.
१७०	बोल्डर ढुंगाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा फलस रुल्ड टिप्कार	रु.	३४७१५७	व.मी.	32.31 व.फि.
१७१	एश्लर काममा फलस रुल्ड टिप्कार सिमेन्ट बालुवा (१:३) कार्य	रु.	३२३१८२	व.मी.	30.10 व.फि.
१७२	४५ से.मी. X ४५ से.मी. चेप्टो ढुंगा छापेकोमा (१:३) सिमेन्ट बालुवाको	रु.	२१३१८१	व.मी.	19.78 व.फि.
१७३	सिमेन्टमा ३ मी.मी. बाक्लो फलसिंग प्लाष्टर लगाउने काम	रु.	११५१५९	व.मी.	10.74 व.फि.
१७४	प्लाष्टर माथि २० मी.मी. बाक्लो फल्लर वा पानी पट्टी बन्नुने काम	रु.	२८७१६०	व.मी.	26.73 व.फि.
१७५	भित्ता एवम् सिलिङमा २ मि.मि. प्लेन ह्वाइट पुष्टी प्लाष्टर गर्ने कार्य	रु.	१४४११२	र.मी.	43.94 र.फि.
		रु.	२८८१२४	व.मी.	26.79 व.फि.

कार्य समूह 'ट' :- रंग रोगनको काम

१८१	नयाँ सर्फेसमा ह्वाइटवाश गर्ने काम (सिलिगमा) दुई कोट	रु.	४२१२०	व.मी.	3.92 व.फि.
१८२	नयाँ सर्फेसमा ह्वाइटवाश दुई कोट गर्ने काम	रु.	३४१९३	व.मी.	3.25 व.फि.
१८३	नयाँ सर्फेसमा ह्वाइटवाश तीन कोट गर्ने काम (सिलिगमा)	रु.	८६१९३	व.मी.	8.08 व.फि.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like 'Sardar', 'Kumar', and others, along with official stamps.

आ व ०८०/०८१



सि.नं.	कार्य विवरण	इका	ठेकेदारको दर रेट			
१८४	नयाँ सर्फसमा ट्वाइटवाश तीन कोट गर्ने काम	रु.	७१२८	व.मी.	6.63	व.फि.
१८५	पुरानो सर्फसमा ट्वाइटवाश गर्ने काम	रु.	१९१२१	व.मी.	1.79	व.फि.
१८६	एक कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	रु.	१४०१९९	व.मी.	13.11	व.फि.
१८७	दुई कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	रु.	१९६१४२	व.मी.	18.26	व.फि.
१८८	एक कोट वाटर प्रुफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	रु.	५८५३	व.मी.	5.44	व.फि.
१८९	दुई कोट वाटर प्रुफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	रु.	१४३१८३	व.मी.	13.37	व.फि.
१९०	एक कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम (एक कोट प्राइमर सहित)	रु.	२४४१०२	व.मी.	22.68	व.फि.
१९१	दुई कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	रु.	३६५१२९	व.मी.	33.95	व.फि.
१९२	एक कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	रु.	२५४१७८	व.मी.	23.68	व.फि.
१९३	दुई कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	रु.	३९०१९४	व.मी.	36.34	व.फि.
१९४	अस्तर बाहेक एक कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	रु.	१८९१२९	व.मी.	17.59	व.फि.
१९५	अस्तर बाहेक दुई कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	रु.	३५११२१	व.मी.	32.65	व.फि.
१९६	अस्तर सहित दुई कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	रु.	३५०१७५	व.मी.	32.60	व.फि.
१९७	दुई कोट एल्युमिनियम पेन्ट लगाउने काम	रु.	३५६१३८	व.मी.	33.13	व.फि.
१९८	एक कोट डबल बोर्डल लिन्सीड आयल लगाउने काम	रु.	५६१२	व.मी.	5.22	व.फि.
१९९	दुई कोट डबल बोर्डल लिन्सीड आयल लगाउने काम	रु.	११०११७	व.मी.	10.24	व.फि.
२००	एक कोट बार्नेस लगाउने काम	रु.	८३१६०	व.मी.	7.77	व.फि.
२०१	दुई कोट बार्नेस लगाउने काम	रु.	१६२१६६	व.मी.	15.12	व.फि.
२०२	एक कोट अलकवा पेन्ट लगाउने काम	रु.	४११११	व.मी.	4.75	व.फि.
२०३	दुई कोट अलकवा पेन्ट लगाउने काम	रु.	८९१३५	व.मी.	8.31	व.फि.
२०४	तीन कोट चप्रा पालिश लगाउने काम	रु.	२२९१३१	व.मी.	21.31	व.फि.
२०५	एक कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	रु.	१६९१९७	व.मी.	15.80	व.फि.
२०६	दुई कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	रु.	२९११२०	व.मी.	27.07	व.फि.
२०७	प्लास्टर सर्फसमा ट्वाइट सिमेन्ट एक कोट लगाउने काम	रु.	८४१७१	व.मी.	7.87	व.फि.
२०८	प्लास्टर सर्फसमा ट्वाइट सिमेन्ट दुई कोट लगाउने काम	रु.	१५५१७५	व.मी.	14.48	व.फि.
२०९	पुरानो दरवारको बाहिरी भागमा एककोट चुना पोल्ने काम	रु.	६७६२	व.मी.	6.29	व.फि.
२११	पुरानो सतहमा लिन्सीड आयलले पुछी तयारी इनामेल पेन्ट १ कोट	रु.	२२७१९९	व.मी.	21.19	व.फि.
२१२	अस्तर बाहेक एककोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	रु.	१३७१०२	व.मी.	12.74	व.फि.
२१३	अस्तर बाहेक दुईकोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	रु.	२५८१२९	व.मी.	24.01	व.फि.
२१४	अस्तर बाहेक एक कोट प्लाष्टिक इमल्शन पेन्ट गर्ने काम	रु.	१५६११७	व.मी.	14.52	व.फि.
२१५	अस्तर बाहेक दुई कोट प्लाष्टिक इमल्शन पेन्ट गर्ने काम	रु.	३९२१३३	व.मी.	27.17	व.फि.
२१६	अस्तर बाहेक एक कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम	रु.	१२२१०१	व.मी.	11.34	व.फि.
२१७	अस्तर बाहेक दुई कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम	रु.	२४९१३७	व.मी.	23.18	व.फि.
२१८	अस्तर बाहेक एक कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	रु.	१२७४३३	व.मी.	11.84	व.फि.
२१९	अस्तर बाहेक एक कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	रु.	२४९१६८	व.मी.	23.21	व.फि.
२२०	एक कोट प्राइमर सहित दुई कोट तयारी वासेवल डिस्टेम्पर लगाउने काम	रु.	२१०१९१	व.मी.	19.60	व.फि.
कार्य समूह 'ठ' :- ओस निरोधकको काम						
२२६	Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment	रु.	६४१४०	व.मी.	5.99	व.फि.
२२९	१:२ भागमा वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड मिसाई डेम्प प्रुफिङ गर्ने	रु.	४७६१९०	व.मी.	44.33	व.फि.

व ०८०/०८१



सि.नं.	कार्य विवरण	एका	ठेकेदारको दर रेट			
२३०	२.५ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (१:१ 1/2:३) डेम्प प्रूफिङ गर्ने	रु.	५५६१२७	व.मी.	51.71	व.फि.
२३१	३.८ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) डेम्प प्रूफिङ गर्ने	रु.	६९३१९२	व.मी.	64.50	व.फि.
२३२	एक कोट विटुमिन पेन्ट डेम्प प्रूफ कोर्समा लगाई बालुवाले छोप्ने	रु.	४२४१९२	व.मी.	39.42	व.फि.
२३३	५०० गेजको पोलिथिन शीट एक तह विछ्याउने	रु.	४२२१०५	व.मी.	39.23	व.फि.
२३८	Waterproofing treatment by Crystallization Process two coats of	रु.	६९८१७०	व.मी.	57.51	व.फि.
कार्य समूह 'ड' :- Pressure Grouting को काम						
२३९	Pressure grouting on RCC Roof slab	रु.	४८१३०	व.मी.	4.49	व.फि.
२४०	Pressure grouting on basement slab	रु.	५९१८०	व.मी.	5.56	व.फि.
कार्य समूह 'ड' :- भत्काई सामान सुरक्षित स्थानमा राख्ने काम						
२४१	माटोमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी.सम्म	रु.	९७५१२०	घ.मी.	27.64	घ.फि.
२४२	सिमेन्ट वा बज्रमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी.	रु.	१९५०१४०	घ.मी.	55.27	घ.फि.
२४३	आर.सि.सि. वा आर.वि.सि. काम भत्काई १० मी. पर हटाउने काम	रु.	१०९२०१००	घ.मी.	286.79	घ.फि.
२४४	प्लेन सिमेन्ट कंक्रीट वा बज्र कंक्रीट भत्काई १० मी. पर हटाउने काम	रु.	३६८०१००	घ.मी.	104.29	घ.फि.
२४५	सिमेन्ट वा बज्र प्लाष्टर भत्काई १० मी. पर हटाउने काम	रु.	९९१३६	व.मी.	9.24	व.फि.
२४६	टाइल छाना भत्काई १० मी. पर हटाउने काम	रु.	१४२१८३	व.मी.	13.28	व.फि.
२४७	गारोको मोहडामा विग्रेको ईटा निकाली सिमेन्ट बालुवा (१:६) मा गारो	रु.	२३५०७१५	घ.मी.	666.16	घ.फि.
२४८	पुरानो मार्बल फ्लोर तथा भित्तामा ज्यामीद्वारा मार्बल सतह अक्जालिक	रु.	३२०१६०	व.मी.	29.80	व.फि.
२४९	पुरानो पार्केट विछ्याएको ठाउँमा घोट्टी पालिस गर्ने कार्य	रु.	५९१८०	व.मी.	5.56	व.फि.
२५०	पुरानो भोज्याक फ्लोरिङ गरेको ठाउँमा घोट्टी मैत पालिस समेत गर्ने कार्य	रु.	३४४१७६	व.मी.	32.05	व.फि.
२५१	माटोको मसलाको गारोबाट ईटा भिकि लागेको मसला सफा गर्ने	रु.	४१००	गोटा	4.00	गोटा
२५२	चुना सुकीको मसलाको गारोबाट ईटा भिकि लागेको मसला सफा गर्ने	रु.	५१९९	गोटा	5.19	गोटा
२५३	सिमेन्ट मसलाको गारोबाट ईटा भिकि लागेको मसला सफा गर्ने	रु.	६१५७	गोटा	6.57	गोटा
२५४	कुँदको ढुङ्गा, मार्बल वा प्रिकाष्ट कंक्रीट (चुना, सुकी मसलामा) भत्काउने	रु.	१४८५१२२	घ.मी.	42.09	घ.फि.
२५५	कुँदको ढुङ्गा, मार्बल वा प्रिकाष्ट कंक्रीट (सिमेन्ट मसलामा) भत्काउने काम	रु.	२७४११०२	घ.मी.	77.68	घ.फि.
२५६	फलामे काम (च्यानल एङ्गल टी आदि) हटाउने कार्य भिकने	रु.	३५६२१९२	मे.ट.	3.56	कि.जि.
२५७	आर.सि.सि.फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने	रु.	४९४१००	व.मी.	38.48	व.फि.
२५८	फलामे फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने	रु.	३८६४४०	व.मी.	35.92	व.फि.
२५९	काठे फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खाल्डोमा माटो सम्याउने समेत	रु.	३६८१००	व.मी.	34.21	व.फि.
२६०	जस्तापाताको छाना भत्काई त्यसबाट निस्केका काठ तथा फलामे निर्माण	रु.	७०१९५	व.मी.	6.59	व.फि.
कार्य समूह 'ण' :- फलामे काम						
२६१	फलामे ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट	रु.	१६६१७५	के.जी.	166.75	के.जी.
२६२	५ X २० मी.मी. फलामे पाताको फ्रेममा १२ X १२ मी.मी.सोलिड कोर	रु.	२९८८१२५	व.मी.	277.76	व.फि.
२६३	विभिन्न साईजको फलामे एङ्गल फेब्रिकेशन गरी प्राइमर पेन्ट सहित गर्ने	रु.	१९४१००	के.जी.	194.00	के.जी.
२६४	फलामे घुम्ने भ्याङ्ग : 1.5" - 2" Ø सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाईप पोष्ट, प्रयोग गरी		३३३५१००	र.मी.	1016.77	र.फि.
२६५	फलामे रोलिङ सटर बनाई जडान गर्ने, पेन्टीङ र ज्याला समेत	रु.	१८९१७५	के.जी.	189.75	के.जी.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.




Handwritten signatures and initials at the bottom center of the page.


Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

आ व ०८०/०८१



सि.नं.	कार्य विवरण	एका	ठेकेदारको दर रेट			
२६६	फलामे कोलाप्सीबल गेट पन्टिङ्ग र जडान समेत गर्ने	रु.	१८९।७५	के.जी.	189.75	के.जी.
२६७	फलामे गेट 18 गेज (५०X५०X५ मी.मी.को फ्रेम सहित) बनाई जोड्ने	रु.	१८९।७५	के.जी.	189.75	के.जी.
२६८	जि.आई काढेतार (वार वेड वायर) लगाउने	रु.	८३।८४	र.मी.	25.56	र.फि.
२६९	मिटर दूरीमा खम्बा गाडि ५ तह तथा २ वटा डायगोनल काढेतार लगाउने	रु.	१५३२।२४	र.मी.	467.15	र.फि.
२७०	कालो फलामे पाईपको टुस बनाई जडान गर्ने काम	रु.	१८४।००	के.जी.	184.00	के.जी.
कार्य समूह 'त' :- रेलिङ्गको काम						
२७१	५० मी.मी. Ø को कालो फलामे पाईप पोष्ट २ मिटर दूरीमा २०X२०X४	रु.	३३७८।३४	व.मी.	314.02	व.फि.
२७२	५० मी.मी. Ø को कालो फलामे पाईप पोष्ट २ मिटर दूरीमा २५X२५X४	रु.	२४७१।१८	व.मी.	229.70	व.फि.
२७९	३८ मी.मी. व्यासको स्टेन्लेसस्टिलको ह्याण्डरेलमा २ मिटरको दूरीमा	रु.	७९९१।७३	व.मी.	668.48	व.फि.
२८०	१५X१५ से.मी. साइजको शिर्षो काठको पोष्ट तथा ३"X३" साइजको	रु.	४४५१।७९	व.मी.	506.75	व.फि.



आ व ०८०/०८१



सि.नं.	कार्य विवरण	का	ठेकेदारको दर रेट			
२८१	१५X१५ से.मी. साइजको साल काठको पोष्ट तथा ३"X३" साइजको	रु.	८२०९।५४	व.मी.	763.08	व.फि.
२८२	शिथो काठको ३"X ४"साइजको ह्याण्डरेल बनाई फिटिङ गर्ने काम	रु.	१९०५।४३	र.मी.	580.92	र.फि.
२८३	मालसामान उपलब्ध गरी २० मि.मि. मोटाईको सिसो काठको सिलिङ्ग	रु.	३७२०।२५	व.मी.	345.80	व.फि.
कार्य समूह 'ध' :- काठसँग सम्बन्धित विविध काम						
२८५	३८X७५ मी.मी. साइजको अग्राख काठको ३ मी. मी. कमसियल प्लाईउड	रु.	घच्चमत्र	व.मी.	#REF!	व.फि.
२८६	३८X७५ मी.मी. साइजको अग्राख काठको १९ मी. मी. अग्राख काठको	रु.	११२६।७००	व.मी.	1047.27	व.फि.
२८७	५०X७५ मी.मी. साइजको अग्राख काठको ६ मी. मी. वाटरपुफ प्लाईउडको	रु.	४३१।५९	व.मी.	401.32	व.फि.
२८८	७५X७५ मी.मी. साइजको अग्राख काठ १२ मी.मी. कमसियल प्लाईउडमा	रु.	४७६।७१	व.मी.	443.25	व.फि.
२८९	७५X७५ मी.मी. साइजको अग्राख काठ १२ मी.मी. कमसियल प्लाईउडमा	रु.	५३५।७३०	व.मी.	497.96	व.फि.
२९०	मालसामान उपलब्ध गरी ६ मी.मी. बाक्लो फ्लोक्स ओ- बोर्ड फल्स	रु.	४०८।३४	व.मी.	37.96	व.फि.
कार्य समूह 'द' :- अलुमिनियमको काम						
२९१	Supplying and fitting Aluminium fixed panel sliding window with Ventilation but without fly mesh shutter from section (88 x38.1x1.3)mm	रु.	६८०५।७०	व.मी.	632.59	व.फि.
२९२	Supplying and fitting Aluminium fixed panel window with ventilation but without fly mesh shutter from section (88 x38.1x1.3)mm	रु.	७१७६।९२	व.मी.	667.10	व.फि.
२९३	Providing and fixing Fly mesh shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window	रु.	२४७४।८०	व.मी.	230.03	व.फि.
२९४	Supplying and fitting Aluminium casement windows of section (54 x38x1.1)mm	रु.	४५७८।३८	व.मी.	425.56	व.फि.
२९५	Supplying and fitting Aluminium sliding door section (101 x45 x1.5)mm	रु.	७८५।७४९	व.मी.	730.36	व.फि.
२९६	Supplying and fitting Casement double panel aluminium doors (single) section of (102x45x1.5)mm	रु.	९५८९।८५	व.मी.	891.38	व.फि.
२९७	Aluminium casement door section of (101 x45 x1.5)mm	रु.	७८५।७४९	व.मी.	730.36	व.फि.
२९८	Aluminium swing door section of (101 x45 x1.5)mm & 5mm glass	रु.	९८९९।२०	व.मी.	920.14	व.फि.
२९९	Double panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm)	रु.	१२३७।१००	व.मी.	1150.17	व.फि.
३००	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board (101 x45x1.1)	रु.	५९३९।५२	व.मी.	552.08	व.फि.
३०१	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board (64 x38x1.1)	रु.	४६४०।२५	व.मी.	431.31	व.फि.
कार्य समूह 'घ' :- यु.पि.भि.सी.को काम						
३०२	UPVC Casement Window 60*60 mm White Colour with net	रु.	१०९२५।००	व.मी.	1015.49	व.फि.
३०३	UPVC Single Door (frame 60X60mm, sash 60X 104mm) with net	रु.	११२७०।००	व.मी.	1047.55	व.फि.
३०४	UPVC 60X60X9mm thick board and 5mm thick Partition With Half	रु.	७२४५।००	व.मी.	673.43	व.फि.
३०५	UPVC 100*60mm white colour Swing Door With 5mm Glass Panel	रु.	९२००।००	व.मी.	855.15	व.फि.
३०६	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour And 5mm Glass With Alun	रु.	९२००।००	व.मी.	855.15	व.फि.
कार्य समूह 'न' :- विविध काम						
३०७	मालसामान उपलब्ध गरी UPVC sheet with PMMA Coating and mesh (Regular)छाना छाउने काम ।	र.मी.	२३८०।९१	व.मी.	221.31	व.फि.
३०८	छानामा Ridge cover UPVC PMMA(3MMTHICK) Regular लगाउने काम क्लिप तथा पेच आदि समेत पुरा कार्य गर्ने ।	रु.	१५७४।८९	र.मी.	480.15	र.फि.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like 'Sany', 'Kumar', and 'Sany'.